

平成 30 年度 高岡地区広域圏事務組合家庭系燃やせるごみ  
指定袋製作等発注仕様書

高岡地区広域圏事務組合（以下「甲」という。）が受注者（以下「乙」という。）に発注する高岡地区広域圏家庭系燃やせるごみ指定袋（以下「指定袋」）の製作等に関する発注仕様書は以下のとおりとする。

## 1 業務期間

平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日

## 2 指定袋の種類及び規格等

(1) 種類は、次の 3 種類とする。（別紙 1 参照）

	(全長)	(幅)	(ガゼット幅)	(両端ペロの長さ)	(袋部の長さ)	(厚さ)
① 大(45ℓ)	850 mm	× 400 mm	× 125 mm	× 180 mm	× 670 mm	0.030 mm
② 中(20ℓ)	750 mm	× 280 mm	× 95 mm	× 150 mm	× 600 mm	0.027 mm
③ 小(10ℓ)	550 mm	× 230 mm	× 60 mm	× 130 mm	× 420 mm	0.027 mm

(2) 材質

高密度ポリエチレン

(3) 耐冷温度

- 30℃

(4) 袋本体の色

① 大、中、小の 3 種類とも、乳白（透明性を確保、ナチュラル）とする。

焼却時に灰の残らないような添加剤を混入させ、中身が確認できる程度の半透明性を確保すること。

② 顔料及びインキを使用する場合は、印刷インキ工業連合会が策定している食品包装材料用印刷インキに関する自主規制（NL 規制）に準拠しており、耐気性、耐熱性、耐移行性、耐溶剤性に優れ、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素のハロゲン化合物を含まないものとする。

(5) 強度

大、中、小の 3 種類とも、引張強度 縦方向 300kgf / cm<sup>2</sup>以上

横方向 300kgf / cm<sup>2</sup>以上 とする。

(6) 指定袋のデザイン及び文字等の色

大、中、小の 3 種類とも、文字等の色については、緑色 (DIC 387) 相当とし、デザインは（別紙 2 参照）のとおりとする。

(7) 外袋の規格等

大、中、小の3種類とも、外袋の規格、デザインの概要は(別紙3の1～3 参照)のとおりとする。

(8) 梱包の規格

大、中、小の3種類とも、それぞれ10枚1組を外袋に収め、1枚ずつ取り出せるように折り込むものとし、50組(500枚)を1ケースとしてダンボール箱(2つ以上の側面に内容物の情報等を印刷)に梱包すること。

### 3 指定袋の製作枚数

平成30年度における各指定袋の製作枚数は次のとおりとする。

- ① 大－45ℓ入り袋 4,900,000枚(9,800箱)
- ② 中－20ℓ入り袋 3,900,000枚(7,800箱)
- ③ 小－10ℓ入り袋 1,400,000枚(2,800箱)

### 4 指定袋の納品期日及び納品場所

(1) 納品期日

乙は、次表のとおり分割して納品するものとする。

区分	大		中		小	
	枚	箱	枚	箱	枚	箱
H30. 6. 29	1,000,000	2,000	800,000	1,600	300,000	600
H30. 8. 31	1,000,000	2,000	800,000	1,600	300,000	600
H30. 10. 31	1,000,000	2,000	800,000	1,600	300,000	600
H30. 12. 21	1,000,000	2,000	800,000	1,600	300,000	600
H31. 3. 20	900,000	1,800	700,000	1,400	200,000	400

(2) 納品場所

指定袋の納品は、乙の管理する保管場所において前号の納品期日毎に甲の検収を受けることにより行う。

### 5 指定袋の納入方法及び納入場所

- (1) 乙は、配送業者からの依頼に応じて当該配送業者に指定袋を納入するものとする。
- (2) 乙は、前号の納入状況について、甲が別に指定する帳票によって、各月分をまとめて翌月の5日までに甲に提出するものとする。
- (3) 配送業者は、高岡市、氷見市及び小矢部市の各市を所管する事業者として甲が指定する三者とする。

## 6 指定袋の保管・管理

- (1) 乙は、甲の発注に基づき製作した指定袋について品質低下をきたさないよう適切に保管管理するものとする。
- (2) 乙は、甲と旧年度（平成 29 年度）受注者との 3 者による引渡確認書に基づき残余指定袋の引き渡しを受け、これを適切に保管管理するものとする。尚、引き渡しに係る経費は乙の負担とする。
- (3) 乙は、契約期間の終了に当たり、当該年度の残余指定袋がある場合は、甲が別途指定する日に次年度の受注者にその全量を引き渡すものとする。

## 7 指定袋の製作にかかる国内生産の割合

指定袋の各種類とも、国内生産ラインで 20%以上生産できる体制を確保し、緊急事態に対応できるよう準備しておくものとする。

## 8 不適合品等の取扱い

乙は、指定袋に不適合品等が生じないよう万全の体制をとるとともに、自らが製作した指定袋について不適合品等のため交換を求められた場合は、自らの責任において迅速かつ適切に対応するものとし、その対応は契約期間の終了後においても継続するものとする。


## 9 指定袋の品質の確認について

乙は、指定袋について、初回納品期限までに、大、中、小それぞれの品質証明書（国内公的機関による検査結果書とする）を提出すること。

## 10 その他

- (1) 見積りに当たっては、製品の梱包、在庫品の保管業務、配送業者への納入業務及び外袋の製作等を考慮し、製作単価に盛り込むこと。
- (2) 指定袋は金券的性格を有するものであることから、その管理等には十分注意すること。

## 高岡地区広域圏事務組合指定袋寸法図




単位：mm

	全長 A	幅 B	がゼット幅 C	両端ベロの長さ D	袋部の長さ H
大(45ℓ)	850	400	125	180	670
中(20ℓ)	750	280	95	150	600
小(10ℓ)	550	230	60	130	420

単位：mm

	両端ベロの幅 E	中央ベロの幅 F	中央ベロの長さ G
大(45ℓ)	70	70	160
中(20ℓ)	55	55	130
小(10ℓ)	45	45	110

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40



高岡市・氷見市・小矢部市  
共通（大）


**家庭系**

**燃やせるごみ指定袋**

Burnable garbage

Lixo incinerável


可燃垃圾



- ◇生ごみの水分はよく切ってから出しましょう。
- ◇ガラス類、空き缶類、陶器類、金属類、スプレー缶などの危険物は絶対に入れないでください。

高岡地区広域圏事務組合

指定袋 外袋 (大)



中枠外の配色

背景: 無色透明


文字色: 黒色

中枠内の配色

背景: 白色

文字色: 黒色

指定袋 外袋 (中)



中枠外の配色

背景: 無色透明


文字色: 黒色

中枠内の配色

背景: 白色

文字色: 黒色

指定袋 外袋 (小)



中枠外の配色

背景: 無色透明  
文字色: 黒色

中枠内の配色

背景: 白色  
文字色: 黒色